



VI INTRODUCERAR

KONCEPTET NERO

2019 förnyade vi NERO och BIG NERO (NARROW) fullständigt. Båda armaturerna har fått en modernare design och har försetts med A och A++ lysdioder. Tack vare den släta ringen kan de användas i ytor av gräs, grus, trä och stenbeläggning. BIG NERO (NARROW) är dessutom utrustad med "in-lite Motion", som gör att ljuskällan kan vinklas med hjälp av en magnet. På så sätt kan man mycket enkelt justera ljuskällan efter det objekt som ska belysas utan att behöva öppna armaturen.

Praktiskt och superenkelt.

in-lite®

NERO & BIG NERO (NARROW)

MAXIMALT LJUS, DESIGN OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

NERO har fått en helt ny design. Den har en elegant insida, slät ring och ett hölje i Black. LED-ljuskällan med single chip ger NERO en snygg, stram ljusbild med en ljusräckvidd på minst 8 meter och en vinkel på 25 grader. Perfekt för att belysa träd nedifrån markytan, till exempel från grus eller gräs.

Från och med nu finns BIG NERO i två varianter: BIG NERO har ett brett ljusknippe på 49 grader och BIG NERO NARROW ett smalt ljusknippe på 18 grader. Med dessa armaturer är det nu ännu enklare att belysa höga träd med bred krona (som gamla ekar) och höga, pelarformade träd. De kan dessutom monteras i alla sorters ytor.

BIG NERO är utrustad med den nya tekniken in-lite Motion. Tack vare den kan man vinkla ljuskällan utan att öppna armaturen. Håll helt enkelt den bifogade magneten mot in-lite-logotypen så kommer ljuskällan att vinklas automatiskt. in-lite Motion gör det ännu enklare att när som helst anpassa ljuset i din trädgård. Praktiskt och superenkelt.



NERO

NERO är perfekt för att belysa träd nedifrån markytan, till exempel från grus eller gräs. Tack vare den nya designen med slät ring kan armaturen nu också användas i sten och trä. NERO har en ljusräckvidd på minst 8 meter och en ljusvinkel på 25 grader. Ljuskällan i NERO kan inte vinklas.

Spänning: 12 V / Effekt: 3,00 W / Installationsvärde: 4,70 VA / Färgtemperatur: 3100 K CRI: 91 / Net luminous flux: 257 lm / Luminous efficacy: 86 lm/W / IP-klass: IP 67

BIG NERO

BIG NERO är rätt armatur om du vill belysa höga träd eller fasader. Montera den i grus, gräs, stenbeläggning eller trä. Med hjälp av in-lite Motion kan man rikta ljuset perfekt på trädet eller fasaden. NERO har en ljusräckvidd på minst 6,5 meter och en ljusvinkel på 49 grader.

Spänning: 12 V / Effekt: 7,50 W / Installationsvärde: 11,90 VA / Färgtemperatur: 3100 K CRI: 91 / Net luminous flux: 488 lm / Luminous efficacy: 65 lm/W / IP-klass: IP 67

BIG NERO NARROW

Vill du belysa ett högt, smalt träd eller en gavel nedifrån? Med armaturen i grus, gräs, stenläggning eller trä? Välj då BIG NERO NARROW. Armaturen har en ljusräckvidd på minst 14 meter och en ljusvinkel på 18 grader. Vinkla enkelt ljuskällan i rätt riktning med in-lite Motion.

Spänning: 12 V / Effekt: 7,50 W / Installationsvärde: 11,90 VA / Färgtemperatur: 3100 K CRI: 91 / Net luminous flux: 476 lm / Luminous efficacy: 63 lm/W / IP-klass: IP 67

Installationsregler

Installera BIG NERO (NARROW) i din belysningsplan? Använd endast 10/2-kabeln och ta hänsyn till en max kabellängd på 40 m. Överskrid inte det maximala antalet armaturer. HUB 50: max. fyra BIG NERO (NARROW) armaturer och HUB-100 max. sju.



NERO


Ring 130 mm - borrhål 116 mm

Förstklassig LEDiL[®]-lins

Klass A++ Single Chip LED

Aluminiumring med
beläggning av hållbar FCBV

Högkvalitativ markspotlight
av syntetmaterial



BIG NERO (NARROW)

Ring 170 mm - borrhål 142 mm

Aluminiumring med
beläggning av hållbar FCBV

Förstklassig LEDiL[®]-lins


Klass A Single Chip LED

in-lite Motion ljuskälla som kan vinklas

in-lite Motion-punkt: håll magneten
här för att vinkla ljuskällan

Högkvalitativ markspotlight av aluminium

Bifogad magnet för att vinkla
ljuskällan i BIG NERO (NARROW)



BIG NERO & BIG NERO NARROW
är försedda med

in-lite | motion

in-lite[®]